

Pintura Acrílica

Acrylic Paint
Peinture Acrylique





Zinc spray / Spray au zinc

ES

Solidifica químicamente produciendo una capa de metal de alta dureza. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Anticorrosivo. Muy alta resistencia. Secado rápido (15 a 20min.) Soldable. Repintable.

EN

Protects all metal surfaces of the oxidation. Anticorrosive. Very high resistance. Quick drying (15 to 20min.) Weldable. Repaintable.

FR

Solidifie chimiquement en produisant une couche de métal à haute dureté. Protège toutes les surfaces métalliques de l'oxydation. Anticorrosion Très haute résistance. Séchage rapide (15 à 20min.) Soudable. Repeignable.

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Zinc Vermaat: 592 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description
3200.0010	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml



Alu-zinc spray / Spray alu-zinc

ES

Contiene una combinación de zinc micronizado y de aluminio. Alta resistencia a la corrosión. Secado rápido. No contiene CFC. Puede ser utilizado como acabado final por su alto brillo.

EN

Contains a combination of micronized zinc and aluminum. High resistance to corrosion. Fast dry. Contains no CFCs. Due to its high gloss can be used as finishing.

FR

Il contient une combinaison de zinc micronisé et d'aluminium. Haute résistance à la corrosion. Séchage rapide Il ne contient pas de CFC. Il peut être utilisé comme finition pour son brillant.

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Zinc Vermaat: 592 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description
3200.0011	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml



Pintura anticorrosiva / Heat resistant paint / Peinture haute température

ES

Resistente a altas temperaturas, hasta 800°C. Forma una capa protectora de altísima resistencia química, mecánica y térmica sobre cualquier superficie. Protege de la corrosión incluso ante agentes altamente agresivos.

EN

Resistant to high temperatures, up to 800°C. It forms a protective layer of high chemical resistance, mechanical and thermal on any surface. Protects against corrosion even against highly aggressive agents.

FR

Résistant aux températures élevées, jusqu'à 800°C. Il forme une couche protectrice de haute résistance chimique, mécanique et thermique sur n'importe quelle surface. Il protège contre la corrosion même contre les agents très agressifs.

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Anticorrosivo Vermaat: 175 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description	Color / Couleur
3200.0020	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Alumino / Aluminium / Aluminium
3200.0022	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Negro / Black / Noir
3200.0021	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Rojo / Red / Rouge



Pintura texturada
Bumper paint / Peinture texturée

ES

Adecuado para todo tipo de plásticos, tradicionales o reciclados. Seca en pocos minutos, reproduciendo la textura del parachoques y de cualquier super cie plástica.

EN

Suitable for all types of plastics, traditional or recycled. Dry in a few minutes, reproducing the structure of the bumper and any plastic surface.

FR

Convient à tous les types de plastiques, traditionnels ou recyclés. Il sèche en quelques minutes, reproduisant la texture du pare-chocs et toute surface en plastique.

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Texturado Vermaat: 131,99 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description	Color / Couleur
3200.0030	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Negro / Black / Noir
3200.0031	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Gris / Grey / Gris
3200.0032	Caja / Box / Boîte 6 un.	1L	Negro / Black / Noir
3200.0033	Caja / Box / Boîte 6 un.	1L	Gris / Grey / Gris



Pintura satinada
Satin paint / Peinture satinée

ES

Pintura acrílica 100% puro, secado rápido y gran cobertura. Aplicable en todo tipo de super cies.

EN

100% pure acrylic paint, quick drying and good coverage properties. To be used in all types of surfaces.

FR

Peinture acrylique 100% pure, séchage rapide et bonne couverture. Aplicable sur tous les types de surfaces.

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Satinado Vermaat: 184,94 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description	Color / Couleur
3200.0040	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Negro / Black / Noir
3200.0041	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Gris / Grey / Gris
3200.0042	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Pierre Fusil
3200.0043	Caja / Box / Boîte 6 un.	1L	Negro / Black / Noir
3200.0044	Caja / Box / Boîte 6 un.	1L	Gris / Grey / Gris



Pintura mate
Matt paint / Peinture mate

ES

Pintura acrílica 100% puro, secado rápido y gran cobertura. Aplicable en todo tipo de superficies.

EN

100% pure acrylic paint, quick drying and good coverage properties. To be used in all types of surfaces.

FR

Peinture acrylique 100% pure, séchage rapide et bonne couverture. Aplicable sur tous les types de surfaces.

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Mate Vermaat: 184,94 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description	Color / Couleur
3200.0060	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Negro / Black / Noir
3200.0061	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Blanco / White / Blanc
3200.0062	Caja / Box / Boîte 12 un.	1L	Negro / Black / Noir



Pintura brillante
Glossy paint / Peinture brillante

ES

Pintura acrílica 100% puro, secado rápido y gran cobertura. Aplicable en todo tipo de superficies.

EN

100% pure acrylic paint, quick drying and good coverage properties. To be used in all types of surfaces.

FR

Peinture acrylique 100% pure, séchage rapide et bonne couverture. Aplicable sur tous les types de surfaces.

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Brillante Vermaat: 184,94 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description	Color / Couleur
3200.0050	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Negro / Black / Noir
3200.0051	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Blanco / White / Blanc



Aluminio llantas
Aluminum wheel paint / Aluminium jantes

ES

Pintura nitro-acrílica profesional para el pintado de llantas y tapacubos de vehículos o motocicletas en cualquier material (aleación, metal, plástico, etc.).

EN

Professional nitro-acrylic paint for wheel rim and hubcaps of vehicles or motorcycles in any material (alloy, metal, plastic, etc.).

FR

Peinture professionnelle nitro-acrylique pour la peinture des jantes et enjoliveurs de véhicules ou de motos dans tous les matériaux (alliage, métal, plastique, etc.).

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Plastic Primer Vermaat: 271,43 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description
3200.0070	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml
3200.0071	Caja / Box / Boîte 6 un.	1L



Imprimación plásticos
Plastic primer / Apprêt plastique

ES

Imprimación para superficies plásticas y de goma. Ideal para parachoques y cintas laterales de cualquier vehículo, plástico y goma.

EN

Primer for plastic and rubber surfaces. Ideal for bumpers and sidebars of any vehicle, plastic and rubber.

FR

Apprêt pour les surfaces en plastique et en caoutchouc. Idéal pour les pare-chocs et les bandes latérales de tout véhicule, plastique et caoutchouc.

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Plastic Primer Vermaat: 271,43 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description
3200.0095	Caja / Box / Boîte 12 un.	500ml
3200.0098	Caja / Box / Boîte 12 un.	1L



Primer filler / Aparejo HS
First filler HS / Apprêt HS

ES

Aparejo 1K de alta viscosidad para finalizar con pinturas base agua o solvente. Para aplicación sobre superficies metálicas. Sobre plásticos, aplicar previamente un promotor de adherencia (Plastic Primer).

EN

Primer 1K of high viscosity to finish with water or solvent based paints. For application on metal surfaces. On plastics, apply an adhesion promoter (Plastic Primer).

FR

Apprêt à haute viscosité 1K pour finaliser avec des peintures à base d'eau ou de solvant. Pour l'application sur des surfaces métalliques. Sur les plastiques, appliquer préalablement un promoteur d'adhérence (Plastic Primer).

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Primer Filler Vermaat: 684,5 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description	Color / Couleur
3200.0089	Caja / Box / Boîte 12 un.	500ml	Blanco / White / Blanc
3200.0090	Caja / Box / Boîte 12 un.	500ml	Negro / Black / Noir
3200.0091	Caja / Box / Boîte 12 un.	500ml	Gris oscuro / Dark grey / Gris foncé
3200.0092	Caja / Box / Boîte 12 un.	500ml	Gris / Grey / Gris



Primer HSW / imprimación anticorrosiva
Primer HSW anticorrosive / Apprêt anticorrosif HSW

ES

Imprimación anticorrosiva para carrocerías y metales. Permite la aplicación húmedo sobre húmedo.

EN

Anticorrosive primer for bodies and metals. Suitable for wet-wet use.

FR

Apprêt anticorrosif pour les carrosseries et les métaux. Permet l'application humide sur humide.

(VOC 2004/42/CE) 840 g/l. VOC Primer HSW Vermaat: 204,53 g/l.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description	Color / Couleur
3200.0093	Caja / Box / Boîte 12 un.	500ml	Rojo / Red / Rouge
3200.0094	Caja / Box / Boîte 12 un.	500ml	Blanco / White / Blanc
3200.0096	Caja / Box / Boîte 12 un.	500ml	Gris oscuro / Dark grey / Gris foncé
3200.0097	Caja / Box / Boîte 12 un.	500ml	Gris claro / Light grey / Gris



Barniz brillante 1K
Gloss clear coat 1K / Verniz brillante 1K

ES

Barniz transparente de calidad profesional. Para la protección y el acabado final de carrocerías, motos, llantas, tapacubos, metales, plásticos y sector náutico. Resistente a alcoholes y gasolina, rayos UVA y a los agentes atmosféricos.

EN

Clear coat professional quality for the protection and final coat for car bodywork, motorbikes, alloy rims and rim covers, metal and plastic and nautical industry. Resistant to alcohol, petrol, UV rays and to atmospheric agents.

FR

Vernis transparent de qualité professionnelle. Pour la protection et la finition des carrosseries, des motos, des jantes, des enjoliveurs, des métaux, des plastiques et du secteur nautique. Résistant aux alcools et à l'essence, aux rayons UVA et aux agents atmosphériques.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description	Color / Couleur
3200.0140	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Brillante / Glossy / Brillante



Barniz mate 1K
 Matt clear coat 1K / Vernis mat 1K

ES

Barniz transparente de calidad profesional. Para la protección y el acabado final de carrocerías, motos, llantas, tapacubos, metales, plásticos y sector náutico. Resistente a alcoholes y gasolina, rayos UVA y a los agentes atmosféricos.

EN

Clear coat professional quality for the protection and final coat for car bodywork, motorbikes, alloy rims and rim covers, metal and plastic and nautical industry. Resistant to alcohol, petrol, UV rays and to atmospheric agents.

FR

Vernis transparent de qualité professionnelle. Pour la protection et la finition des carrosseries, des motos, des jantes, des enjoliveurs, des métaux, des plastiques et du secteur nautique. Résistant aux alcools et à l'essence, aux rayons UVA et aux agents atmosphériques.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description	Color / Couleur
3200.0141	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml	Mate / Matt / Mat



Antigravilla
 Underbody protection / Anti-gravillons

ES

Protector de chasis de alta resistencia química y física, para la protección contra corrosión y abrasión de chasis, cavidades, portezuelas, capó, alojamiento de faros, etc. Puede ser repintado.

EN

Underbody protector of high chemical and physical resistance, for the protection against corrosion and abrasion of chassis, cavities, doors, bonnet, lighthouses, etc. It can be repainted.

FR

Protecteur de châssis de haute résistance chimique et physique, pour la protection contre la corrosion et l'abrasion des châssis, des cavités, des portes, du capot, du logement des phares, etc. Il peut être repeint.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description
3200.0080	Caja / Box / Boîte 6 un.	400ml



Antigravilla HS
 HS Underbody Protection / Antigravillons HS

ES

Revestimiento texturado y repintable de alto contenido en sólidos para la protección contra impactos y anticorrosión de los bajos del automóvil. De secado rápido y anclaje a cualquier tipo de superficie.

EN

Textured and re-paintable underbody protection with high solids content for the protection against stone chips and anticorrosion. Quick dry and excellent anchoring property to any type of surface.

FR

Revêtement texturé et repeint à haute teneur en solides pour la protection contre les chocs et l'anticorrosion du fond de la voiture. Séchage rapide et ancrage sur tout type de surface.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description
3200.0085	Caja / Box / Boîte 12 un.	1L Blanco / White / Blanc
3200.0086	Caja / Box / Boîte 12 un.	1L Negro / Black / Noir
3200.0087	Caja / Box / Boîte 12 un.	1L Gris / Grey / Gris



Aerosol precarga
Pre-fill / Aérosol pré-charge

ES

Aerosol pre-ensavado con gas propelente y otros componentes necesarios para ser rellenado con pintura base con disolventes. Conector tipo hembra.

EN

Pre-filled aerosol with propellant and other components needed to be filled with base paint with solvents. Female connector type.

FR

Aérosol pré-emballé avec du gaz propulseur et d'autres composants pour être remplis de peinture de base avec des solvants. Connecteur de type femelle.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description
3200.0001	Caja / Box / Boîte 12 un.	400ml



Convertidor de óxido
Rust converter / Convertisseur de rouille

ES

Elimina y previene el óxido de forma de nitiva y lo transforma en una fuerte capa protectora de color oscuro. Puede ser repintado.

EN

Definitely stops the rust in a few minutes and converts it in a protective and strong dark coat which perfectly adheres to the metal surface, it can be repainted.

FR

Élimine définitivement la rouille en quelques minutes et la convertit en un manteau foncé protecteur et fort qui adhère parfaitement à la surface métallique. Il peut être repeint.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description
3200.0100	Caja / Box / Boîte 12 un.	1L



Cola spray
Spray adhesive / Colle en spray

ES

Adhesivo rápido y práctico para pegar una gran variedad de materiales: tejidos, espuma, corcho, cartón, metales, etiquetas sobre cajones, carritos y superficies de almacenaje de materiales ligeros y pesados.

EN

Fast and practical adhesive for a wide variety of materials: fabrics, foam, cork, cardboard, metals, drawers, carts and storage areas for light and heavy materials.

FR

Ahésif rapide et pratique pour coller une grande variété de matériaux : tissus, mousse, liège, carton, métaux, étiquettes sur les tiroirs, chariots et surfaces de stockage des matériaux légers et lourds.

Ref.	Formato / Format / Format	Descripción / Description / Description
3200.0190	Caja / Box / Boîte 12 un.	400ml